



MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

Indhold

- Skema
- Beregning og opsummering
- Beregningsmetoder, noter
- Returnerede data til lægesystemet
- Validering af patientens indtastning
- Alarmgrænser
- WebReq links
- Udskrifter
- Referencer

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

Skema

MDI Depressions-skema

Besked fra behandler:

Sæt kryds

	Hvor stor en del af tiden har du de sidste 2 uger ...	Hele tiden	Det meste af tiden	Lidt over halvdelen af tiden	Lidt under halvdelen af tiden	Lidt af tiden	På intet tidspunkt
Kerne-symptomer	1 følt dig trist til mode, ked af det?	5	4	3	2	1	0
	2 manglet interesse for dine daglige gøremål?	5	4	3	2	1	0
	3 følt at du manglede energi og kræfter?	5	4	3	2	1	0
Ledsage-symptomer	4 haft mindre selvtillid?	5	4	3	2	1	0
	5 haft dårlig samvittighed eller skyldfølelse?	5	4	3	2	1	0
	6 følt, at livet ikke var værd at leve?	5	4	3	2	1	0
	7 haft besvær med at koncentrere dig, f.eks. at læse avis eller følge med i fjernsyn?	5	4	3	2	1	0
	8a følt dig rastløs?	5	4	3	2	1	0
	8b følt dig mere stille?	5	4	3	2	1	0
	9 haft besvær med at sove om natten?	5	4	3	2	1	0
	10a haft nedsat appetit?	5	4	3	2	1	0
10b haft øget appetit?	5	4	3	2	1	0	

Besked til behandler:

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

↑ Beregning og opsummering

OPSUMMERING

Analysenavn	Værdi	Analysekode
MDI score;Pt(depression)	29	MCS88041

Noter:

1)

ICD-10 Diagnose	Patient	
Antal kerne-symptomer:	2	
Antal ledsage-symptomer:	4	
ICD-10 Depression:	Moderat	

2)

MDI Rating-scale	Patient	Forventet
MDI-score:	29	20-48
- heraf kerne-symptomer:	11	
- heraf ledsage-symptomer:	18	

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018



↑ Beregningsmetoder, noter

Tallene i felterne i skemaet skal ikke vises på hjemmesiden, kun bruges som hjælp i beregningerne nedenfor.

Som diagnostisk redskab:

1) Beregning: Den lodrette linie benyttes til at synliggøre beregningen/tolkningen.

Der forlanges at kernesymptomerne 1-3 skal have været til stede DET MESTE eller HELE tiden (dvs. score 4-5) for at tælle med.

Der forlanges at ledsagesymptomerne 4-10 skal have været til stede i OVER HALVDELEN, DET MESTE eller HELE tiden (dvs. score 3-5) for at tælle med.

Til vurdering af **OM** der er en depression benyttes optælling af antal symptomer:

Ingen depression: Mindre end 2 kernesymptomer.

Let depression: Mindst 2 kernesymptomer og mindst 2 ledsagesymptomer. Eller 3 kernesymptomer og 1 ledsagesymptom.

Moderat depression: Mindst 2 kernesymptomer og mindst 4 ledsagesymptomer. Eller 3 kernesymptomer og 3 ledsagesymptomer.

Svær depression: 3 kernesymptomer og mindst 5 ledsagesymptomer.

LEDSAGESYMPTOMER	KERNESYMPTOMER			
	0	1	2	3
0	Ingen	Ingen	Ingen	Ingen
1	Ingen	Ingen	Ingen	Let
2	Ingen	Ingen	Let	Let
3	Ingen	Ingen	Let	Moderat
4	Ingen	Ingen	Moderat	Moderat
5+	Ingen	Ingen	Moderat	Svær

Som rating scale:

2) Beregning: **Summen** af de 10 spørgsmål angiver **GRADEN** af depression.

For punkt 8 og 10 er der to kategorier a og b. For hver af kategorierne benyttes den kategori der har højest score.

Den teoretisk sum-score varierer derfor mellem 0 (ingen depression) til 50 (maksimal depression).

Som teoretiske **Forventet**-værdier for Rating benyttes: (Beregnet ved at antage min-score og max-score for hver grad af depression jvf. kriterierne).

De værdier der angives, er således de forventede områder en rating vil ligge i for en depression af den ovenfor beregnede sværhedsgrad jvf. ICD-10 kriterierne.

Ingen depression: Ingen angivelse (Minimum: 0+0 - Maximum: 11+35)

Let depression: 14-36 (Minimum: 8+6 - Maximum: 13+23)

Moderat depression: 20-48 (Minimum: 8+12 - Maximum: 13+35)

Svær depression: 27-50 (Minimum: 12+15 - Maximum: 15+35)

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

↑ Returnede data til lægesystemet

Værdifelt:

Kode: MCS88041
Benævnelse, lang: Pt(depression)-Major Depression Inventory; antal (værdi 0-50) = ?
Benævnelse, kort: MDI score;Pt(depression)
Værdi: **Ovennævnte MDI-score (0-50)**
Normalværdier: Ingen angives

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

Resultatkommentar: (Ikke-proportional skrift)

ICD-10 Diagnose	Patient	

Antal kerne-symptomer:	2	
Antal ledsage-symptomer:	4	
ICD-10 Depression:	Moderat	
MDI Rating-scale		Forventet

MDI-score:	29	20-48
- heraf kerne-symptomer:	11	
- heraf ledsage-symptomer:	18	

Rekvistionskommentar: (Ikke-proportional skrift)

Besked til lægen: Jeg var lidt ved siden af mig selv denne dag.

Patientens indtastninger er medsendt som bilag.

Metodeblad til skemaet: <https://goo.gl/?????>

Bemærk:

- Indskudt nye blanke linier og stiplede linier.
- Kolonneoverskrifter uden : (kolon) - Rækkeoverskrifter med : (kolon)
- Ingen mellemrum i intervaller: 20-48.
- Justering af kolonneoverskrifter og værdier med de blå streger som sigtelinier.
- Besked til lægen: Hvis der ikke er nogen besked til lægen, undlades denne linie helt. Max 170 tegn (3 linier) eller 240 tegn (4 linier).
- Metodeblad til skemaet: Hvis linket til metodebladet kan vises andetsteds i lægesystemets visning af laboratoriesvaret (Laboratorievejledning), undlades denne linie.

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

Vedhæftet PDF-fil indeholdende de 2 hovedafsnit:

1) **OPSUMMERING**, som viser to afsnit (vist under afsnittet Beregning og opsummering):

- De returnerede analyser med tilhørende koder og værdier.
- Beregninger og opsummering vedrørende skemaet.

2) **PATIENTDATA:**

- Skema over patientens indtastede data.

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

↑ Validering af patientens indtastning

1) Obligatoriske felter:

Startdato, alle felterne 1-10b skal have en angivelse markeret.

2) Ikke-obligatoriske felter:

Besked til behandler.

Hvad returneres, ved **manglende** udfyldelse?

1) Hvis de **obligatoriske** felter mangler:

Det skal ikke være muligt at sende skemaet.

2) Hvis **ikke-obligatoriske** felter mangler:

Værdi, opsummering og rådata sendes.

↑ Alarmgrænser

Kriterium: Ingen

Pop-up til patient:




Besked til patient:

MDI Depressions-skema

Version: 29-10-2018

Web-Patient

↑ WebReq links

- 1)  **Specialevejledning:** Link til vejledning fra DSAM eller andet SPECIALES officielle vejledning om skemaets brug eller den tilstand skemaet benyttes til.
DSAM: 'Major Depression-spørgeskema (MDI)' –
http://www.dsam.dk/files/9/depression_bilag_1.pdf
- 2)  **Lægehåndbogen:** Link til artikel i Lægehåndbogen, der bredt omtaler det konkrete skema og/eller den tilstand, skemaet benyttes til.
Lægehåndbogen: 'Depression' –
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/tilstande-og-sygdomme/depressioner/depression/>
- 3)  **Vejledning og skema:** Link, der åbner patient-vejledning og skema til kladde-brug (standardiseret pdf-fil).

↑ Udskrifter

Patientvejledning og kladde skal kunne udskrives af:

- 1) lægen **ved bestilling** af prøven.
- 2) patienten via link i **mailen**.
- 3) patienten via link i **SMS'en**.
- 4) patienten fra **WebPatient**-siden.

↑ Referencer

- 1) DSAM: 'Unipolar depression, Diagnostik og behandling' –
http://www.dsam.dk/files/9/depression_med_links.pdf
- 2) DSAMs Major Depression-spørgeskema (MDI)' –
http://www.dsam.dk/files/9/depression_bilag_1.pdf
- 3) Lægehåndbogen: 'Depression' –
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/psykiatri/tilstande-og-sygdomme/depressioner/depression/>
- 4) Lægehåndbogen: 'Major Depression Inventory (MDI)' –
<https://www.sundhed.dk/sundhedsfaglig/laegehaandbogen/undersogelser-og-proever/kalkulatorer/major-depression-inventory-mdi/>