



Diagnosekortet

Indholdsfortegnelse

Formål.....	2
Diagnosekortet i XMO	2
Patientforsiden	2
Overblikjournalen	3
Administrering af forløbsdiagnoser.....	4
Rette flere diagnoser på én gang	7
Opret diagnose uden notat	8
Værd at vide!	8

Formål


Formålet med diagnosekortet er, at du nu kan dele en patients diagnoser online til patienten via Min Læge

Diagnosekortet i XMO

I XMO er der ikke længere noget, der hedder en fast diagnose. Dette hedder nu en forløbsdiagnose og kan opdeles i 2 kategorier: "Aktuelle forløbsdiagnoser", og "Afsluttede forløbsdiagnoser".

Patientforsiden

Allerede på patientforsiden, vil du bemærke at der er sket ændringer. Feltet i midten som før hed "Kroniske diagnoser", er skiftet ud med 2 mindre felter der hedder hhv. "Aktuelle Forløbsdiagnoser" og "Relevante Forløbsdiagnoser".



The screenshot shows a patient portal interface for a patient named Fmk87. The interface is divided into several sections:

- Tidslinje (Timeline):** Shows a vertical timeline of medical events from 08/11/2021 to 17/08/2021, including journal entries, diagnoses, and medication changes.
- Patient Information:** Displays the patient's name (Fmk87), sex (Mand), age (106 år), and contact information (address, phone, mobile).
- Aftaler og reminders:** A section for appointments and reminders, currently empty.
- Medicin (8):** Lists current medications such as Metformin, Simvastatin, Marevan, and Koden, with their respective dosages and schedules.
- Aktuelle Forløbsdiagnoser (9):** A section for active diagnoses, including R95 (Kronisk obstruktiv lungesygdom), T90 (Diabetes type 2), F86 (Trakom), and I17 (Sammenbrudt/ikke-tryk i blodkar/arter). This section is highlighted with a green border.
- Relevante Forløbsdiagnoser:** A section for relevant diagnoses, currently empty.
- Kronikerydelser:** A section for chronic care services, currently empty.
- Familierelationer (3):** Lists family members: Nancy Ann Test Berggren (Datter), Nancy Ann Test Berggren (Mand), and Nancy Ann Test Berggren (Bor).
- Pårørende:** A section for caregivers, currently empty.
- Seneste Labsvar (30 dage):** A section for recent lab results, currently empty.
- Bemærkning:** A section for notes, currently empty.
- Information:** A section for general information, currently empty.

Aktuelle forløbsdiagnoser, viser det samme som det der førhen hed "Kroniske diagnoser".

Relevante forløbsdiagnoser, viser en afsluttet forløbsdiagnose, som du har vurderet til stadig, at være relevant for patienten. Det kunne være at patienten har haft cancer, som er blevet kureret, men at diagnosen stadig er relevant, hvis det skulle bryde ud igen.

Overblikjournalen

I overblikjournalen vil du også bemærke, at der er sket ændringer i filterkolonnen til venstre.

NANCY ANN TEST BERGGREN (1/1) ▾

Fritekstsøgning ▾

Journaltyper ▾

Faste filtre ▾

Aktuelle Forløbsdiagnoser ⤴

2021 A03 Feber

2020 A08 Hævelse

2019 T90 Diabetes type 2

Relevante Diagnoser ⤴

2022 - 2022 R95 Kronisk obstruktiv lunge...

Afsluttede Forløbsdiagnoser ⤴

2022 - 2022 R95 Kronisk obstruktiv lung...

Kontakter


	Dato	Alle di
<input checked="" type="checkbox"/>	01-11-2021	T90, R...
<input type="checkbox"/>	01-11-2021	A03
<input type="checkbox"/>	16-08-2021	
<input type="checkbox"/>	08-07-2021	
<input type="checkbox"/>	05-07-2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	23-06-2021	T90
<input type="checkbox"/>	23-06-2021	
<input checked="" type="checkbox"/>	23-06-2021	T90
<input type="checkbox"/>	18-06-2021	
<input type="checkbox"/>	16-06-2021	
<input type="checkbox"/>	03-03-2021	
<input type="checkbox"/>	23-12-2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	29-09-2020	A08
<input checked="" type="checkbox"/>	11-08-2020	T90
<input type="checkbox"/>	21-04-2020	
<input type="checkbox"/>	06-04-2020	
<input type="checkbox"/>	21-01-2020	
<input type="checkbox"/>	21-01-2020	
<input checked="" type="checkbox"/>	11-09-2019	T90

Her er "Faste Diagnoser" skiftet ud med hhv. "Aktuelle Forløbsdiagnoser", "Relevante Diagnoser" og "Afsluttede Forløbsdiagnoser", hvor diagnoserne vil være placeret, alt efter hvilken status de har fået angivet.

Administrering af forløbsdiagnoser

Hvis du i overblikjournalen trykker "Søg diagnose(f7)", vil du i dialogboksen se at der er kommet en ny fane der hedder "Diagnosekort".

Herinde finder du selve administrationsdelen af diagnosekortet. Det er i dette vindue, du vil kunne administrere patientens forløbsdiagnoser.



The screenshot shows a window titled "Søgning på diagnoser" with a menu bar containing "Søg i tidligere diagnoser (F7)", "Ret på Diagnosekort (F9)", and "Flere Funktioner". Below the menu bar are three tabs: "Søg blandt forløbsdiagnoser", "Søg blandt tidligere diagnoser", and "Diagnosekort" (which is selected and highlighted with a green box). The main area is divided into two sections: "Aktuelle forløbsdiagnoser" and "Relevante diagnoser".


Delt	Privat	ICPC2	ICD1	Diagnose	Hokus	Start
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A03	r509	Feber		01-11-20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A08	r688	Hævelse		29-09-20
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T90	e119	Diabetes type 2		01-07-20

Delt	Privat	ICPC2	ICD	Diagnose	Hokus	Start	Slut	Kontaktdiagno	Relevant
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R95	J44	Kronisk obstruktiv lungesygdom		29-05-2	30-05-2		Ja

Du kan i vinduet vælge om en diagnose skal deles online eller ej og du kan vælge at privatmarkere diagnosen.

Du kan også vælge at dele alle diagnoser på én gang eller ej. Dette gøres under "Flere funktioner" -> "Sæt/Slet "Delt" for alle diagnoser"

Hvis en patient ikke længere skal have sin forløbsdiagnose, markerer du pågældende diagnose og trykker "Ret på diagnosekort (f9)" hvorefter en dialogboks kommer frem, hvor du kan angive en slutdato for diagnosen, samt om diagnosen skal markeres som Relevant (og dermed stadig fremgå på patientens diagnosekort).



The screenshot shows a dialog box titled "Ret Diagnose" for the diagnosis "A03 Feber (Forløbsdiagnose)". It has two checkboxes: "Relevant" (checked and highlighted with a green box) and "Privat" (unchecked). Below the checkboxes are two date pickers: "Start dato" (01-11-2021) and "Slut dato" (12-08-2022, highlighted with a green box). At the bottom are two buttons: "Gem" and "Annuller".

Sætter du en slutdato (**Bemærk at der pr. automatik, sættes et flueben i Relevant!**) og trykker "Gem", vil diagnosen nu fjernes fra "Aktuelle forløbsdiagnoser", og flyttes ned under "Afsluttede forløbsdiagnoser", samt "Relevante forløbsdiagnoser". Vælger du at fjerne fluebenet i "Relevant", vil diagnosen kun flyttes ned under "Afsluttede forløbsdiagnoser".

Søgning på diagnoser

Søg i tidligere diagnoser (F7) Ret på Diagnosekort (F9) Flere Funktioner ▾

Søg blandt forløbsdiagnoser | Søg blandt tidligere diagnoser | Søg kategorier | Diagnosekort


Aktuelle forløbsdiagnoser

Delt	Privat	ICPC2	ICD1	Diagnose	Hokus	Start
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A08	r688	Hævelse		29-09-20
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	T90	e119	Diabetes type 2		01-07-20

Relevante diagnoser


Delt	Privat	ICPC2	ICD1	Diagnose	Hokus	Start	Slut	Kontaktdiagnose	Relevant
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	R95	j44	Kronisk obstruktiv lungesygdom		23-05-2	30-05-2		Ja
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A03	r50	Feber		01-11-2	12-08-2		Ja

Det er også muligt at gøre kontaktdiagnoser relevante i forhold til patienten. Dette gøres ved at vælge fanen "Søg blandt tidligere diagnoser".




Her findes alle kontaktdiagnoser på patienten. Markér én diagnose, og tryk derefter på "Tilføj/Ret på Diagnosekort(f9)". Du vil nu ligesom før blive præsenteret for en dialogboks, hvor du kan sætte flueben i om diagnosen er relevant for patienten.

Når du har lavet de ændringer du skal og forsøger at lukke vinduet ned, vises en lille dialogboks med de ændringer du har foretaget dig.



Nu vil du kunne se ændringerne ude i filterkolonnen til venstre i overblikjournalen, samt på patientforsiden. Der er nu angivet et årstal for afslutningen af diagnosen.



The screenshot shows a medical interface with three filter panels on the left and a main display area on the right.

- Aktuelle Forløbsdiagnoser:**
 - 2020 A08 Hævelse
 - 2019 T90 Diabetes type 2
- Relevante Diagnoser:**
 - 2022 - 2022 R95 Kronisk obstruktiv lunge...
 - 2021 - 2022 A03 Feber
 - A09 Svedproblem
- Afsluttede Forløbsdiagnoser:**
 - 2022 - 2022 R95 Kronisk obstruktiv lung...
 - 2021 - 2022 A03 Feber

The main display area shows:


- Aktuelle Forløbsdiagnoser (2):**
 - A08 Hævelse 2020
 - T90 Diabetes type 2 2019
 - [MERE INFORMATION](#)
- Relevante Forløbsdiagnoser (2):**
 - R95 Kronisk obstruktiv lungesygdom [2022 - 2022]
 - A03 Feber [2021 - 2022]
 - [MERE INFORMATION](#)
- Seneste Labsvar (30 dage)**

Rette flere diagnoser på én gang

Det er muligt at rette flere diagnoser på én gang. På diagnosekortet gøres dette ved enten at holde "Ctrl" nede, og derefter vælge de diagnoser du vil rette i, eller holde "Shift" nede og vælge 2 diagnoser, hvorefter alle de diagnoser, som er imellem de to, vil blive valgt.

I vinduet "Søg blandt tidligere diagnoser", gøres det ved, at du markerer de diagnoser der skal rettes i, med mellemrumstasten, hvorefter der sættes flueben i pågældende diagnoser.

I begge tilfælde trykkes der efterfølgende "Flere Funktioner" -> "Rediger flere diagnoser", eller genvejstasterne "Ctrl+M"



The dialog box titled "Ret flere diagnoser på een..." contains the following elements:


- Aktuel:**
 - Uændret
 - Ja
 - Nej
- Relevant:**
 - Uændret
 - Ja
 - Nej
- Slut Dato:** 30-12-1899
- Buttons:** OK, Fortryd

Den dialogboks der kommer frem, er lidt anderledes end den der vises ved redigering af en enkelt diagnose. Men princippet er det samme. Man kan vælge om de valgte diagnoser er aktuelle eller ej, eller om de er uændret. Det samme gør sig gældende for om de er relevante eller ej.

Slut datoen er inaktiv som default, men aktiveres så snart diagnoserne sættes til ikke at være aktuelle længere.

Opret diagnose uden notat

Det er nu muligt at oprette diagnoser uden først at oprette et notat. Dette gøres ved at trykke "Søg diagnose (F7)" i overblikjournalen. Herefter trykkes "Flere funktioner" -> "Tilføj diagnose(r) til diagnosekortet (Ctrl+F5)". Der kommer nu en ny dialogboks frem, hvor man kan trykke "Opret forløbsdiagnose (F5)".



Nu vil du kunne søge en diagnose frem som vanligt. Dobbeltklik herefter på den diagnose du vil tilføje. Tryk "Gem" og diagnosen tilføjes nu til diagnosekortet, og du har nu samme forudsætninger for at dele og privatmarkere diagnosen.

Værd at vide!

Førhen kunne du i journalen, når du trykkede "Søg diagnose(f7)" dobbeltklikke på diagnoser, og lave filtre i journalen herfra. Dette kan du stadig, men du kan ikke kombinere det med at administrere forløbsdiagnoserne i diagnosekortet selvom du kan se fanen. Enten laver du filtre, eller også administrerer du diagnosekortet.

Det er ydermere også muligt at vælge fanen "Diagnosekort" når du opretter et notat og vil påføre en diagnose. Her gælder det samme med at du ikke kan gøre begge dele. Enten tilføjer du en ny diagnose, eller også administrerer du diagnosekortet.