

A photograph of a man and a woman in an office setting. The man, on the left, is standing and looking towards the woman. The woman, on the right, is sitting at a desk and pointing at a computer monitor. The background shows a window with a view of trees. The image has a blue overlay.

# NOVAX Læge

Dosisdispensering - December 2021

**NOVAX**  
IT-LØSNINGER TIL SUNDHEDSSEKTOREN

## Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse .....	1
Dosisdispensering .....	2
Dosisdispenseringskort .....	2
Opret ny medicin til dosisdispensering .....	2
Ændring af dosering på medicin til dosisdispensering .....	6
Ny recept på medicin til dosisdispensering .....	7
Seponering og ophævelse af seponering af dosisdispenseret medicin .....	7
Pausering og ophævelse af pausering af dosisdispenseret medicin .....	8
Afvisning af automatiske receptfornyelser fra FMK på dosisdispenseret medicin .....	8
Ændring – substitution på dosisdispenseret medicin .....	9
Ændring - behandlingsstart- og slutdato på dosisdispenseret medicin .....	9
Ændring – lægemiddel på dosisdispenseret medicin .....	9
Sætte pakning af dosisdispensering i bero. ....	10
Genoptag pakning af dosisdispensering .....	11

## Dosisdispensering

Apotekerne dosisdispenserer via FMK. Når de skal dosispakke medicinen kigger de på den dosering der er på ordinationen og på om der er en gyldig recept.


### Dosisdispenseringskort

Du kan i oversigten se, om patienten har et dosisdispenseringskort. Det vises med et gult ikon i midterbjælken som på nedenstående skærbillede.

FMK									
Forside/CAVE   Kommunikation   Diagnoser   <b>FMK</b>   Behandling   Labskema   Undersøgelser   Notater   Regninger   Vedhæftninger   Lungefunktion   DDV									
Medicinliste   Udlev. skema									
Sidst...	Beh. start...	Beh. slut...	Lægemiddel	ATC beskrivelse	Form	Styrke	Dosering	Indikation	Adr
24-06-2019	15-05-2019		Thyreoid	Thyreoidakirtel-præ...	Tabletter	60 mg	1 tablet morgen	test	Oral
07-06-2019	15-05-2019		Alnok	Cetirizin	filmovertu...	10 mg	1 tablet daglig	mod høfeber	Oral
29-05-2019	29-05-2019		Halcion	Triazolam	tabletter	0,25 mg	1 tablet nat	sovemedicin	Oral
21-05-2019	30-04-2019		Ancozan	Losartan	filmovertu...	50 mg	1 tablet morgen	for blodtryk...	Oral
30-04-2019	30-04-2019		Brentacort	Imidazoler/triazoler i k...	salve	20+10 mg/g	1 påsmøring 2 ...	mod svamp...	Kuta
30-04-2019	30-04-2019		Pulmicort Turbohaler	Budesonid	inhalations...	400 mikrogram/...	1 sug 2 gange ...	mod astma	Til ir
28-04-2019	22-04-2019	07-05-2019	Kaleorid	Kaliumchlorid	depottablet...	750 mg	1 tablet morg...	mod lavt kal...	Oral
28-04-2019	28-04-2019		Furix	Furosemid	tabletter	40 mg	1 tablet daglig	for blodtryk...	Oral
Sidste dosis dispenseret effektueret 24-06-2019 16:22:38 af Apoteker : Allan Knudsen					Medicinkortet har aldrig været ajourført		<b>DD</b>	Sidst update	

Hvis du dobbeltklikker på ikonet, kan du se om patienten har et dosiskort og se dosisperioderne med tilhørende tidsfrist for ændringer.

Disse dosisperioder er typisk på 14 dage og tidsfristen ligger typisk en uge før periodens begyndelse, men det kan være forskelligt fra apotek til apotek.



### Opret ny medicin til dosisdispensering

1. Vælg **[F11]** / **<Ny medicin>** for at lave ny medicin
2. Søg præparat
3. Vælg pakning
4. Vælg **Indikation** ved hjælp af musen eller piletasterne på nedenstående skærbillede. Når du har valgt den ønskede indikation, vælger du **<Ok>** eller taster **[Ctrl]+[o]** / **[Enter]**

Angiv Indikation

Pamol - filmovertrukne tabletter - 500 mg - Oral anvendelse

Indikation /

Vælg indikation

febernedsættende

mod smerter

Vis alle

Ok Annuller

5. Vælg herefter doseringen på listen og når medicinen skal dosisdispenseres, skal du allerede her angive en doseringsstartdato. Det er vigtigt, at doserings slutdatoen efterlades tom. Når dosering og doseringsperiode er angivet, vælger du **<Ok>** eller taster **[Ctrl]+[o]**

Angiv Dosis

Pamol - filmovertrukne tabletter - 500 mg - Oral anvendelse - febernedsættende

Dosisdispenseringskort

Dosisdispenseringsperiode:

Startdato: 22-03-2020

Slutdato: 04-04-2020

Tidsfrist for ændringer: 18-03-2020 00:00:00

Bestilt på:

Doserings periode

Start 09-03-2020

Slut - -

Dosering

2 tabletter 3 gange daglig

2 tabletter 4 gange daglig

1 tablet 3 gange daglig

1 tablet 4 gange daglig

1 tablet morgen, 1 middag og 1 aften

M+M+A+N

Daglig

Skema

Kompleks

Doserings tekst

Morgen: 1

Middag:

Aften:

Nat:

Dosering gentages efter: 1 dage (0 = gentages ikke)

Enhed: tablet

Bemærkning:

PN

Gem til senere

Ok Annuller

6. På nedenstående skærbillede angiver du at præparatet skal dosisdispenseres og vælger **<Ok>** eller taster **[Ctrl]+[o]**

Ny patient medicin for: 030805-2222, Lotte Kristensen

Pamol - filmovertrukne tabletter - 500 mg

Oral anvendelse

mod smerter

filmovertrukne tabletter

Behandlingsinterval

Start: 03-09-2019 Slut: - -  Ej Substitution  Privatmarkering

Dosering

Dosis	Fra	Til	Type
2 tabletter 4 gange daglig	03-09-2019		Daglig / Fast

Tilføj Ret Slet

Resume

2 tabletter 4 gange daglig

Receipt

Ingen recept 2 tabletter 4 gange daglig

Pakning: 10 stk. (blister)

Antal: 1

Udløb: - -

Overfør til slutdato

Gyldig fra: 03-09-2019 Gyldig til: 03-09-2021

Ingen genudlevering  Dosisdispensering


Genudlevering

Må udleveres

gange med  måneder mellemrum

Ok Annuller

7. Fordi du forsøger at ordinere noget medicin og der allerede eksisterer et dosisdispenserskort får du denne advarsel.



Som der står i advarslen, skal du her tage stilling til om patienten kan vente til næste dosisdispenseringsperiode med at begynde behandlingen eller om behandlingen skal begynde med det samme.

1. Hvis behandlingen skal begynde med det samme, vælger du **Fasthold doseringsstartdatoen**. I så fald skal du kontakte apoteket, så de kan ændre i dosispakkerne.
2. Hvis behandlingen kan vente, skal du vælge **Juster doseringen i forhold til næste dosisdispenseringsperiode**. I så fald justeres doseringsperioderne og ændringen kommer med i næste dosispakke.

8. Linien er herefter markeret med fed og kursiv i din egen historik

Sidst...	Beh. start...	Beh. slud...	Læge...	A...	Fo...	Styrke	Dos...	In...	Ad...	A l...	Pak...	Receptstatus	Læ...	Udløbsdato	X	Kr	→	DD	Sy...	Vælg
<b>03-09-2019</b>	<b>03-09-2019</b>		<b>Pamol</b>	<b>Pa...</b>	<b>fil...</b>	<b>500 ...</b>	<b>2 ta...</b>	<b>mo...</b>	<b>Ora...</b>	<b>0</b>	<b>10 s...</b>	<b>ikke sendt ...</b>					F	DD		<input type="checkbox"/>

9. Vælg **<Send online>** eller tast genvejen **[Ctrl]+[i]** for at oprette ordinationen og sende recepten til apoteket (er du logget ind som læge, bliver ordinationen oprettet med det samme, og recepten bliver sendt til apoteket. Du skal derved ikke op i **Kommunikation > Kommunikation > FMK** og sende medicinen)
10. Angiv leveringsoplysninger og vælg **<OK>** eller tast **[Ctrl]+[o]**. Husk at dosisdispenseret medicin altid skal sendes direkte til et apotek og ikke til receptserveren.

**Leveringsoplysninger**

Apotek:  ...

Udleveringssted:  | ...

Gem apotek og udleveringssted

Kontaktperson:

Sendes:  v

Leveringsinformation (op til 3 linier á 70 tegn)

Godkendende læge:

Bruger /	Navn
FDP	Fie Dalsgaard Pedersen
JR	Jytte Rasmussen
LAL	Line Andersson Larsen
MK	Morten Knudsen
ML	Morten Larsen

Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen.


Afsendelse af medicin til FMK færdig

### Ændring af dosering på medicin til dosisdispensering

Du ændrer en dosering ved at dobbeltklikke på en ordination eller vælge **[F12]** for at rette medicinen.

Når du gør det, får du nedenstående advarsel.





Som der står i advarslen, skal du her tage stilling til om ændringen kan vente til næste dosisdispenseringsperiode eller ændringen skal laves med det samme.

1. Hvis ændringer skal laves med det samme, vælger du **Fasthold doseringsstartdatoen**. I så fald skal du kontakte apoteket, så de kan ændre i dosispakkerne.
2. Hvis det kan vente, skal du vælge **Juster doseringen i forhold til næste dosisdispenseringsperiode**. I så fald justeres doseringsperioderne og ændringen kommer med i næste dosispakke.


Husk at undlade at annullere recepten, da så ikke er en gyldig recept.

### Ny recept på medicin til dosisdispensering

Hvis du skal lave en ny recept på medicin, der i forvejen dosisdispenseres henvises til afsnittet **Quickguide - Lav ny recept**, senere i denne vejledning.

### Seponering og ophævelse af seponering af dosisdispenseret medicin

Hvis du seponerer medicin, der er dosisdispenseret, får du denne advarsel fra FMK.




Hvis du vil fortryde denne seponering og du gør det med dette samme, vil du ikke blive advaret ved ophævelse af seponeringen. Hvis apoteket har nået at registrere dette på dosisdispenseringskortet vil du få en advarsel når du ophæver seponeringen.



### Pausering og ophævelse af pausering af dosisdispenseret medicin

Hvis du pauserer medicin, der er dosisdispenseret, får du denne advarsel fra FMK.




Hvis du vil fortryde denne pausering og du gør det med dette samme, vil du ikke blive advaret ved ophævelse af pauseringen. Hvis apoteket har nået at registrere dette på dosisdispenseringsskortet vil du få en advarsel når du ophæver pauseringen.


### Afvisning af automatiske receptfornyelser fra FMK på dosisdispenseret medicin

FMK sender automatiske receptfornyelser 30-40 dage før receptens gyldighedsslutdato.

Du kan se, om det er en automatisk receptfornyelse i detaljevisningen på **FMK**.




Hvis du vælger at afvise denne, får du følgende advarsel fra FMK.



Du fornyer denne ved blot at vælge **[F2]** og recepten.


#### Ændring – substitution på dosisdispenseret medicin

Hvis du registrerer **Ej substitution** på en dosisdispenseret ordination, vil du få følgende advarsel med besked om at kontakte apoteket.




#### Ændring - behandlingsstart- og slutdato på dosisdispenseret medicin

Hvis du ændrer **behandlingsstart- og slutdato** på en dosisdispenseret ordination, vil du få følgende advarsel med besked om at kontakte apoteket.



#### Ændring – lægemiddel på dosisdispenseret medicin

Hvis du ændrer et lægemiddel på en ordination til et andet med samme ATC og styrke, vil du få følgende advarsel med besked om at kontakte apoteket.




### Sætte pakning af dosisdispensering i bero.

Hvis en patient, der får dosisdispenseret medicin, indlægges sættes pakningen af dosisdispenseringen i bero. Det vil typisk være hospitalet der gør dette.

Det kan også gøres i højrekliksmenuen.

Vælg **Sæt pakning af dosisdispensering i bero** for at sætte den i bero.



Når pakningen af dosisdispenseringen er sat i bero, vises ikonet i midterbjælken med en streg igennem som på nedenstående skærmbillede.

Sidst...	Beh. start...	Beh. sludt...	Lægemiddel	ATC beskrivelse	Form	Styrke	Dosering	Indik
24-06-2019	15-05-2019		Thyreoid	Thyreoidkirtel-præ...	Tabletter	60 mg	1 tablet morgen	test
07-06-2019	15-05-2019		Alnok	Cetirizin	filmovertu...	10 mg	1 tablet daglig	mod
29-05-2019	29-05-2019		Halcion	Triazolam	tabletter	0,25 mg	1 tablet nat	sove
21-05-2019	30-04-2019		Ancozan	Losartan	filmovertu...	50 mg	1 tablet morgen	for b
30-04-2019	30-04-2019		Pulmicort Turbohaler	Budesonid	inhalations...	400 mikrogram/...	1 sug 2 gange ...	mod
30-04-2019	30-04-2019		Brentacort	Imidazoler/triazoler i k...	salve	20+10 mg/g	1 påsmøring 2 ...	mod
28-04-2019	28-04-2019		Furix	Furosemid	tabletter	40 mg	1 tablet daglig	for b

Sidste dosis dispenseret effektivering 24-06-2019 16:22:38 af Apoteker : Allan Knudsen Medicinkortet har aldrig været ajourført **DD**

## Genoptag pakning af dosisdispensering

Når patienten bliver udskrevet, skal pakningen genoptages. Det gør enten du eller hospitalet. Vælg **Genoptag pakning af dosisdispensering** for at genoptage den.

Ny medicin	F11
Ret medicin	F12
Ny recept	F2
Ny effektivering	
Vis effektiveringer og recepter	Shift+H
Vis historik	
Medicin.dk	
Interaktioner	
Pausér	
Seponér	
<b>Genoptag pakning af dosisdispensering</b>	
Udskriv dosisdispenseringskort	