




6. møde i den Tværsektorielle arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin

Tirsdag den 27. august 2024 kl. 10.00-15.00





Mødedeltagere

- Anne-Mette Falkenberg Andgren, Region Hovedstaden
- Annette Skovgaard Lund, STPS
- Gitte Hessner, Apotekerforeningen
- Helle Lerche Nordlund, STPS
- Jan Nybo, Region Nordjylland
- Klaus Roelsgaard, Region Midtjylland
- Lena Skov Andersen, Apotekerforeningen
- Liselotte Johansen, Assens Kommune
- Louise Basse Friediger, Frederiksberg Kommune
- Malene Urban, Sønderborg Kommune
- Niels Dreisler, Praktiserende læge
- Ole Bertram Andersen, Aalborg Kommune
- Poul Erik Kristensen, KL

- Tanja Joest Væver, Frederikshavn Kommune
- Tea Broeng, Københavns Kommune
- Thomas Steen Nielsen, datakonsulent, RS
- Tove Larsen, Region Syddanmark
- Åse Grønberg Sørensen, SDS
- Ellen Simonsen, MedCom
- Heidi Skram, MedCom
- Iben Søgaard, MedCom
- Marianne Nielsen, MedCom
- Karina Hasager Hedevang, MedCom

Afbud til dagens møde

- Anneli Beuschau Jordt, Sønderborg Kommune
- Lise Høyer, Praktiserende læge, PLO
- Majbritt Grabas Kruse, datakonsulent, RSD



Agenda

- **Velkomst** v. *Karina Hasager Hedevang, MedCom*
- **Nyt siden sidst** v. *Karina Hasager Hedevang, MedCom*
- **Gennemgang af ændringer i "Flowchart til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin"** v. *Marianne Nielsen, MedCom*
- **Gennemgang af udkast til 'Best Practice'** v. *Marianne Nielsen, MedCom*
- **FROKOST**
- **Fortsat gennemgang af udkast til 'Best Practice'** v. *Marianne Nielsen, MedCom*
- **Afhængighedsskabende lægemidler** v. *alle*
- **Drøftelse af doseringslængde for dosispakket medicin** v. *Ole Bertram Andersen, Aalborg Kommune*
- **Eventuelt**

Nyt siden sidst

v. Karina Hasager Hedevang





Nyt siden sidst

- **Ny organisering i programmet, efter at Nanna Skovgaard har fratrådt sin stilling som kontorchef i KL**
- **Borgerpjece har vi fået oversat til 6 forskellige sprog efter forespørgsel fra flere kommuner**
 - Arabisk
 - Bosnisk
 - Engelsk
 - Serbisk
 - Tyrkisk
 - Ukrainsk
- **Midtvejsstatus over de 19 anbefalinger fra MUUSMANN-rapporten**
 - › MedCom og KL har lavet en midtvejsstatus over de 19 anbefalinger i MUUSMANN-rapporten samt lavet fokuspunkter frem til projektafslutning.
 - › MedCom fremlægger midtvejsstatus, som efterfølgende skal godkendes på programstyregruppemødet den 3. september 2024



Midtvejsstatus over de 19 anbefalinger fra MUUSMANN-rapporten

Status
Er løst
I proces
Kan ikke løses i projektet

Anbefaling	Beskrivelse	Status
Anbefaling nr. 1	Overordnet og konsolideret vurdering af DD og anbefalede arbejdsgange	Er løst
Anbefaling nr. 2	Der bør fastlægges nationale kriterier og retningslinjer for identifikation af egnede borgere	Er løst
Anbefaling nr. 3	Der bør kigges på tiltag, der evt. kan overflødiggøre kravet om samtykke fra borgerne til dosispakket medicin	I proces
Anbefaling nr. 4	Iværksæt dialog med hospitaler og andre aktører i regi af de nye sundhedsklynger	I proces
Anbefaling nr. 5	Kommunerne bør tilgå dosispakket medicin som et forandringsprojekt	Er løst
Anbefaling nr. 6	Kommunerne bør skabe opbakning til samarbejde blandt almen praksis og hos apotekerne	Er løst
Anbefaling nr. 7	Danske Regioner og PLO bør afklare, om der mere varigt skal være honorar for DD-opgaver, og hvordan der i givet fald sikres de rette incitament	Kan ikke løses i projektet
Anbefaling nr. 8	Undervisning af almen praksis	I proces
Anbefaling nr. 9	Kommuner bør proaktivt støtte tiltag til større ensartethed i vurdering af borgere	Er løst
Anbefaling nr. 10	KL og kommunerne bør skabe tydelighed om det faktiske indhold i indsatser overfor borgere med/uden dosispakket medicin	Er løst



Midtvejsstatus over de 19 anbefalinger fra MUUSMANN-rapporten

Status
Er løst
I proces
Kan ikke løses i projektet

Anbefaling	Beskrivelse	Status
Anbefaling nr. 11	Styrelsen for Patientsikkerhed bør overveje, om niveauet for den anbefalede kommunale modtagekontrol kan præciseres	Er løst
Anbefaling nr. 12	Sundhedsministeriet/Sundhedsdatastyrelsen bør overveje mulighed for lovændring, der giver adgang til brug af FMK-data til analyser mv.	Er løst
Anbefaling nr. 13	Kommuner bør overveje organisering med (vis) centralisering i opgaver vedrørende dosispakket medicin	Er løst
Anbefaling nr. 14	Kommuner bør overveje, hvem der skal varetage opgaver med at indhente borgernes samtykke	Er løst
Anbefaling nr. 15	MedCom bør, sammen med relevante aktører, arbejde for at implementere identificerede forbedringstiltag i lægepraksissystemer	Er løst
Anbefaling nr. 16	Udleveringsapoteker bør have fokus på at sikre størst mulig tilgængelighed ift. levering af dosispakket medicin	I proces
Anbefaling nr. 17	Udleveringsapoteker bør styrke akutrulleydelsen	I proces
Anbefaling nr. 18	Der etableres proces og "one-point-of-entry" for rapportering af oplevede problemer/fejl i systemunderstøttelse	Er løst
Anbefaling nr. 19	Sundhedsdatastyrelsen og relevante interessenter bør overveje muligheder for at sikre regelmæssig vurdering af medicinforbrug i lyset af arbejdsgang ved fornyelse af DD-recepter	I proces

Fokuspunkter frem til projektafslutning

- Opfølgning på kommuner, der har under 2% af deres 75+-årige på dosispakket medicin
- Færdiggørelse af skemaer/vejledninger
- Færdiggørelse af Best Practice
- **Kommunikationsplan**
 - > Hvordan får vi vores materiale distribueret ud, og hvem er ansvarlig?
- **Samarbejdsaftaler med EOJ-leverandørerne**
 - > Fokus på at få en tidsplan, der giver kommunerne en bedre teknisk løsning hurtigst muligt
- **Fra 'projekt' til 'basisopgave' i MedCom**

Flowchart til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin hos borgere tilknyttet medicin håndtering





Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin



DANSKE REGIONER

apotek

KL medcom



Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage

Ændringer ved næste dosisrulle = følg flowdiagrammet

Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat der kun skal gives i få dage), eller udsted almindelig recept og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen


Hvis et præparat tilføjes = følg flowdiagrammet

Hvis et dosiskort sættes i bero = følg flowdiagrammet

Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt marts 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin



Flowchart til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin hos borgere tilknyttet medicin håndtering



Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage

Ændringer ved næste dosisrulle= følg flowchart

Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat, der kun skal gives i få dage), eller udsted almindelig recept og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen

Hvis et præparat seponeres eller reduceres = følg flowchart

Hvis et dosiskort sættes i bero = følg flowchart

Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt september 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin




Hvad er ændret

- **Overskriften**
 - Ændret fra "Vejledning til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin" til " **Flowchart** til hospitalspersonale ved ændringer i dosispakket medicin **hos borgere tilknyttet medicin håndtering**".
 - *Overskriften er ændret for at tydeliggøre, at flowchartet gælder for de patienter, som har medicin håndtering i kommunen og ikke for patienter, som håndterer sin medicin selv.*

Hvad er ændret

Lyseblå boks

- Overskriften "Lægen foretager ændringer" er slettet
- "sættes" er ændret til "anføres"
- "næste dosisrullestart" er ændret til "slutdato for eksisterende dosisrulle"



Hospitalslæge

Primær apotek

Kommune


Hosp. personale

Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage
 Ændringer ved næste dosisrulle = følg flowchart
 Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat, der kun skal gives i få dage), eller udsted **almindelig** recept og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen
 Hvis et præparat seponeres eller reduceres = følg flowchart
 Hvis et dosiskort sættes i bero = følg flowchart
 Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt september 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin

Hvad er ændret

Ekstra kolonne tilføjet til afsnittet "medicinændring inden næste dosisrulle"

- De to første kolonner er løsning "A" og "B"
- Der er lavet en pil til den sidste kolonne, som skal indikere løsning "C", hvis løsning "A" og "B" ikke kan anvendes. Er det tydeligt nok?



Hospitalslæge

Primær apotek

Kommune

Hosp. personale

Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage
 Ændringer ved næste dosisrulle = følg flowchart
 Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat, der kun skal gives i få dage), eller udsted **almindelig** recept og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen
 Hvis et præparat seponeres eller reduceres = følg flowchart
 Hvis et dosiskort sættes i bero = følg flowchart
 Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt september 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin


Hvad er ændret

Lyseblå boks (1. kolonne)

- "Hvis ny ordination tilføjes, oprettes ny ordination og dosisrecept" er ændret til "Hvis nyt præparat tilføjes eller dosis øges: - Ved nyt præparat oprettes ny ordination og (ny) dosisrecept, - Ved øgning af dosis tilrettes doseringen på ordinationen og dosisrecept fortsætter"

Lysegul boks (1. kolonne)

- "kommunen håndterer tillægsrulle eller kommunen håndterer medicinen på almindelig vis" er ændret til "Kommunen håndterer enten tillægsrulle eller medicinen på almindelig vis"
 - *Afsnittet er ændret for at tydeliggøre, hvad lægen skal gøre, hvis der blot er tale om dosisøgning*



Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage

Ændringer ved næste dosisrulle = følg flowchart

Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat, der kun skal gives i få dage), eller udsted almindelig recept og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen

Hvis et præparat seponeres eller reduceres = følg flowchart

Hvis et dosiskort sættes i bero = følg flowchart

Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt september 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin


Hvad er ændret

Lysegul boks (2. kolonne)

- "doseres i æsker" er ændret til "overføres til æsker"

Lyseblå boks (3. kolonne)

- "ny dosisrulle" bør det ændres til "akutrulle"?



Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage
 Ændringer ved næste dosisrulle = **fulg flowchart**
 Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat, der kun skal gives i få dage), eller udsted **almindelig** recept og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen
 Hvis et præparat seponeres eller reduceres = **fulg flowchart**
 Hvis et dosiskort sættes i bero = **fulg flowchart**
 Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt september 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin

Hvad er ændret

Grå boks

- "for nuværende" er tilføjet



Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage

Ændringer ved næste dosisrulle = følg flowchart

Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat, der kun skal gives i få dage), eller udsted **almindelig recept** og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen

Hvis et præparat seponeres eller reduceres = følg flowchart

Hvis et dosiskort sættes i bero = følg flowchart

Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt september 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin

Hvad er ændret

Lysegrøn boks

- "Apotek" er ændret til "Primær apotek"
 - Primær er tilføjet, så det er tydeligere at der ikke er tale om sygehusapoteket.

Grå boks

- Bør rækken med grå bokse flyttes op under rækken med lyseblå bokse, så hospitalets opgaver står samlet?

Medicinændring FRA næste dosisrulle	Medicinændring INDEN næste dosisrulle		Patienten vurderes IKKE EGNET til dosispakket medicin for nuværende		
<ul style="list-style-type: none"> - Ved ændring i dosering på eksisterende ordination, skal der ikke laves ny recept - Ved ny ordination oprettes ordination med doseringsstart fra næste dosisrulle, samt opretter ny dosisrecept - Ved seponering af ordination anføres behandlingsludato til slutdato for eksisterende dosisrulle, samt dosisrecept annulleres. 	<p>Hvis nyt præparat tilføjes eller dosis øges:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved nyt præparat oprettes ny ordination og dosisrecept - Ved øgning af dosis tilrettes doseringen på ordinationen og dosisrecept fortsætter, Apoteket kontaktes mhp. tillægsrulle eller der udstedes recepter på mindste pakning. 	<p>Hvis et præparat skal seponeres eller reduceres:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ved dosisreduktion fortsætter dosisrecepten - Ved seponering annulleres dosisrecept og ordination seponeres. 	<p>Hvis ændringer ikke kan håndteres i nuværende dosisrulle: Apoteket kontaktes mhp. ny dosisrulle.</p>	<p>Dosiskortet sættes i bero og der udstedes almindelige recepter til den medicin, som patienten udskrives med.</p>	Hospitalslæge
Apoteket håndterer ændringerne, så de træder i kraft fra næste dosisrulle.	Apoteket laver tillægsrulle indtil næste dosisrulle eller apotek udleverer præparat, som er ordineret på almindelig recept.	Apoteket håndterer ændringerne ved næste dosisrulle.	Apoteket laver ny rulle med patientens aktuelle medicin.	Apoteket udleverer alle præparater, som er ordineret på almindelig recept.	Primær apotek
Kommunen ser ændringer i FMK.	Kommunen håndterer enten tillægsrulle eller medicinen på almindelig vis.	Kommunen fjerner (hvis muligt) seponerede/reducerede præparater fra rullen og øvrig medicin overføres til æsker.	Kommunen håndterer ny dosisrulle. Tidligere dosisrulle kasseres.	Kommunen dispenserer medicin i æsker. Dosisrulle kasseres.	Kommune
	Kommunen orienteres. Der gives tillægsmedicin med, enten til dosisrullen kan leveres eller jf. kommunikationsaftale. (Kan ses på dosiskortet).	Kommunen orienteres om ændringer. Der medgives medicin jf. kommunikationsaftale.	Kommunen orienteres om, at patienten får en ny dosisrulle. Der medgives medicin til den nye rulle kan leveres.	Kommunen orienteres om, at patient for nuværende ikke længere er egnet til dosispakket medicin. Patient medgives medicin jf. kommunikationsaftale	Hosp. personale

Udskrivelse af patienter med dosisdispensering i weekender/helligdage
 Ændringer ved næste dosisrulle = følg flowchart
 Hvis nyt præparat tilføjes eller et præparat øges = Giv præparatet med hjem (hvis det er et præparat, der kun skal gives i få dage), eller udsted almindelig recept og medgiv medicin jf. kommunikationsaftalen
 Hvis et præparat seponeres eller reduceres = følg flowchart
 Hvis et dosiskort sættes i bero = følg flowchart

Udarbejdet af Tværsektoriel arbejdsgruppe for udbredelse af dosispakket medicin | Godkendt september 2024 af Programstyregruppen for nationale udbredelse af dosispakket medicin

'Best Practice'





FROKOST indtil kl. 13.00



'Best Practice'

Afhængighedsskabende lægemidler

- Det bliver tit fremhævet, at afhængighedsskabende lægemidler ikke kan dosispakkes. Er det alle afhængighedsskabende lægemidler, der er udelukket, medmindre det er som led i en udtrapning?
- <https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2019/9523>
 - > *"...I enkelte tilfælde hvor en patient er i et stabilt og lægeligt velbegrundet længerevarende behandlingsforløb, og hvor der ligger en detaljeret behandlingsplan, kan det efter en individuel vurdering undtagelsesvist besluttes, at personligt fremmøde ikke er nødvendigt ved hver receptfornyelse...."*
 - > Kan det også gælde for dosispakket medicin?



Drøftelse af doseringslængde for dosispakket medicin

- I Aalborg Kommune dispenseres manuelt til 1-4 uger ad gangen afhængig af blandt andet borgerens medicinske stabilitet. De mest stabile borgere får typisk dispenseret til 4 uger ad gangen. Der ønskes samme muligheder med dosispakket medicin – så det bliver op til en konkret vurdering hvor mange uger, borgeren skal have medicin til – dog højest 4 uger
 - Er der muligheder for at ændre vejledningen fra Lægemiddelstyrelsen, og den eventuelle proces for ændringer, så det fremadrettet bliver muligt at dispensere op til 4 uger ad gangen med dosispakket medicin?
 - Er det noget, vi skal have med på Programstyregruppemødet, hvor Lægemiddelstyrelsen sidder med?



Eventuelt

- I forbindelse med Beredskabsstyrelsens udmeldinger om, at man skal være forberedt på kriser, er der udsendt en tjekliste. Den beskriver, at man skal sikre sig, at der er minimum tre dages medicin på lager hele tiden, hvilket også må gælde ved dosispakket medicin.
 - > Fælles dialog om denne udfordring.
- Emner til næste møde?
- Næste møde afholdes **torsdag den 14. november 2024 kl. 10.00-15.00 i KL**



Tak for i dag