



SUNDHEDSDATA
STYRELSEN

Status på metodeprojekt

v. Mette og Karina



**SUNDHEDSDATA-
STYRELSEN**


- Behovet og formålet er stadig klart



- Vi har kigget på henholdsvis den svenske og den norske model
- Anatomisk lokation – primært til brug for mikrobiologerne. Mange termer er allerede tilgængelig via Snomed CT.
- Device/reagens/"antistof" primært til brug for de biokemiske afdelinger
- Hvilke reagens/analyseprincipper kan sammenlignes og hvem skal vurdere hvad der kan sammenlignes (EQC)?

T4 free, pmol/l

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|----------|-----------|
| Abbott Architect | 12,71 | 12,6 | 0,73 | 5,8 | 0,20 | 11,4 | 14,3 | 2 | 3 | 21 |
| Andre metoder | 17,06 | 17,1 | 2,63 | 15,4 | 1,86 | 15,2 | 18,9 | 0 | 0 | 2 |
| Beckman Coulter Access | 12,93 | 12,4 | 1,68 | 13,0 | 0,84 | 11,6 | 15,3 | 0 | 0 | 4 |
| Roche systems | 16,48 | 16,6 | 0,65 | 3,9 | 0,13 | 14,4 | 17,7 | 0 | 5 | 37 |
| Siemens Advia Centaur & ACS | 15,27 | 15,3 | 0,28 | 1,8 | 0,20 | 15,1 | 15,5 | 0 | 0 | 2 |
| Siemens Immulite | 16,90 | 16,9 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 |
| All | 15,05 | 15,8 | 2,20 | 14,6 | 0,27 | 11,4 | 18,9 | 2 | 4 | 67 |





SUNDHEDSDATA- STYRELSEN

Sundhedsdatastyrelsen
Ørestads Boulevard 5
2300 København S

T: +45 7221 6800

E: kontakt@sundhedsdata.dk

W: sundhedsdata.dk

Spørgsmål?