

	Job: Maintenance		Frekvens: 24:00 Formål: At mindske storage på db:PLSP.FLP_AIM. Ser på db:PLSP.FLP_AIM på rækker som kan flyttes til db:PLSP.FLP_AIM_History Sletter dem fra tabellen og indsætter dem på db:PLSP.FLP_AIM_History
Min Læge App (PLO/MedCom)	HentCDA	Se forretningsregler.	Formål: Henter CDA for en borger.
Udvalgte forløbsplansdata vises i Min Læge app under menupunktet forløbsplaner.	Hent værdier i CDA		Formål: Henter forløbsplansdata for en borger med de angivne værdier, som skal vises i Min Læge App. Kun ved aktivt forespørgsel via App. Ikke når man åbner app'en.
Dataoverførelse fra LPS'er LPS'erne overfører relevant data til forløbsplandatasen, som bruges i aftager projekterne.	UploadData	Link: PLSP Servicedokumentation Forløbsplaner - Confluence og Forretningsregler i FLP.	Formål: LPS overfører data til FLP databasen Inden LPS data gemmes, valideres der imod afhandlede værdier I "Relevante"tabeller.

FLP Windows Service			
		Patientværdier	Forsøger at konvertere eksisterende patientværdier i databasen, jobbet sikre, at patientværdier gemmes i det rigtige format og datatype.
		PatientInkluderet	
	CheckPatientInkluded	Diagnose	Inkluderer/ekskluderer patienter på baggrund af ændring i værdier (patientværdier, ydelser, medicin, diagnoser)
	ConvertPatientValues	Egenskaber	
	ConvertInvalidPatientValues		
	MaintenanceJob	Medicin	Maintenance jobbet køre på en timer og sletter udløbne sessioner hvert 10 minut
		Ydelser	

FLP Service (Ny service) Obs: Ikke tilgængelig endnu	CheckPatientInkluded MaintenanceJob	PatientInkluderet Diagnose Egenskaber	Inkluderer/ekskluderer patienter på baggrund af ændring i diagnoser Maintenance jobbet kører på en timer og sletter udløbne sessioner hvert 10 min
Drift e-mails Job til beregning af statistik.	Sender drift e-mails	Link: Driftovervågning - Forløbsplaner - Confluence	Frekvens: Hver dag kl. 23:30
SDS/DDS Forløbsplaner bliver delt via DDS'en, hvor andre systemer kan tilgå dataene.	On demand opslag	Link: releases - MedCom	Generelle on demand opslag fra DDS'en. DDS'en opsamler selv statistik over brugen/request af data i de forskellige systemer.
Oprydning i logs, som er opsat af PLSP.	Oprydningsjob		Et oprydningsjob som kører en gang om måneden, hvor tabellen med logs bliver nulstillet for at mindske belastningen på databasen.

En række kendte forhold kan have indflydelse på løsningens stabilitet og performance. Disse er beskrevet i tabellen nedenfor.

Overskrift	Beskrivelse
Oprydning	Oprydning i data kan give belastning på serveren og dermed påvirke både systemets ydeevne og svartider
FLP-Moteren	FLP-Motoren er ikke optimeret og udfører arbejde, der kan belaste serveren og medføre ustabilitet i løsningen. Der er derfor udarbejdet en plan for at optimere motoren, så den ikke udfører unødvendigt arbejde.
Fuld synkronisering eller en stor synkronisering	FLP indeholder mange data, som LPS har indlæst over flere år. Hvis et LPS begynder at lave en fuld synkronisering, kan det medføre en betydelig belastning på både netværk, server og database. Den store datamængde kan resultere i lange svartider, høj ressourceudnyttelse og i værste fald skabe flaskehalse, der påvirker andre brugeres adgang til systemet.
Tilføjelse af nye relevante data	Hvis nye relevante data tilføjes i hverdage eller LPS begynder at opdatere dem i hverdage kan det give stor belastningen i lægernes arbejdstid og skabe problemer med for løsningens ydeevne.