

1 Formål

Dette notat skal orientere om onboardingprocessen for it-leverandører, som har udviklet FHIR-standarden CareCommunication og er klar til idriftsættelse i produktion hos deres kunder. Notatet beskriver krav til onboarding, som skal gennemføres af hver ny it-leverandør.

- Onboardingkrav 2.1 gennemføres af it-leverandøren i samarbejde med MedCom.
- Onboardingkrav 2.2 gennemføres i samarbejde med 1 af it-leverandørens kunder samt MedCom og VANS-leverandørerne i forbindelse med deres ibrugtagning af CareCommunication i produktion.

2 Onboardingkrav for idriftsættelse af CareCommunication

2.1 MedComs test og certificering

Som en fast del af onboarding, forud for leverandørens idriftsættelse af CareCommunication, skal leverandøren gennemføre MedComs test og certificeringsproces for at sikre, at it-leverandøren overholder standarddokumentationen og forretningsregler for CareCommunication.

MedCom test og certificering består af en egentest og en livetest. For mere information om MedComs testforløb henvises til [MedComs test- og certificeringsside](#).

2.2 Drifttest i produktion

MedComs test og certificering kan ikke afdække alle variationer i den enkelte leverandørs opsætning og konfiguration af CareCommunication. Som ekstra sikkerhedsforanstaltning er det aftalt mellem MedCom og de tre VANS-leverandører, at der ved hver ny it-leverandørs idriftsættelse af CareCommunication indføres et ekstra onboardingkrav for at sikre, at it-leverandørens løsning fungerer i produktion.

Kravet består af, at hver certificeret it-leverandør, i samarbejde med 1 af sine kunder, skal gennemføre en kontrolleret drifttest med tæt monitorering af to testforsendelser samt hurtig supportering i tilfælde af opståede fejl. It-leverandøren er ansvarlig for at lave en aftale med en af deres kunder, der kan deltage i drifttesten som afsender af CareCommunication. MedCom aftaler med udvalgte it-leverandører, som er certificeret i CareCommunication, at være til rådighed for modtagelse af CareCommunication ifm. drifttests. MedCom stiller sit testcenter til rådighed som en modtageraktør, der ikke er overgået til FHIR-format endnu og dermed ikke kan modtage CareCommunication. It-leverandøren skal forud for drifttesten orientere MedCom og VANS-leverandør om, hvilken dag, og i samarbejde med hvem, denne drifttest gennemføres. Resultatet af drifttesten dokumenteres og rapporteres til MedCom og VANS-leverandøren.

2.2.1 Gennemførelse af drifttest i produktion

Drifttesten skal bestå af følgende testforsendelser inkl. kvitteringsflow:

1. It-leverandørens kunde sender en CareCommunication (med indlejret bilag) via VANS til en aktør, der ikke er overgået til FHIR endnu. CareCommunication meddelelsen konverteres til et af de gamle formater via VANS konverteringsløsning, og modtages hos modtager i EDIFACT/XML-format.
2. It-leverandørens kunde sender en CareCommunication (med indlejret bilag) via VANS til en udvalgt aktør, der er certificeret til modtagelse af CareCommunication og dermed modtager meddelelsen i FHIR-format (ingen konvertering).

3. It-leverandøren modtager en Acknowledgement i både trin 1 og 2. I trin 1 konverteres en kvittering fra EDIFACT/XML-format til FHIR via VANS konverteringsløsning.

2.3 Gennemført onboarding

Leverandøren har gennemført onboardingsprocessen, når:

- MedComs **test og certificering** er gennemført med godkendt resultat
- **Driftstest** er succesfuldt gennemført, og det er verificeret af MedCom, at der kan sendes/modtages CareCommunication og Acknowledgement via konverteringsløsningen.

3 Praktisk

MedCom kontaktinformation

Dorthe Skou Lassen (dsl@medcom.dk)

Marianne Nielsen (mni@medcom.dk)